

**Espediente mota:** Administrazio kontratazioa. Hornidura.

**Kontratua:** Hornidura kontratua, prozedura negoziatua publikitateagaz.

**Espediente zenbakia:**

**Erref:** LAN\_2017\_plegu tek\_bhbt

**BERMEOKO UDALEKO HERRI LAN ZERBITZURAKO ERRENTING  
BIDEZKO ERREMINTEN HORNIDURA KONTRATUAREN BALDINTZA  
TEKNIKOEN ORRIAK**

### **1. KONTRATUAREN XEDEA**

Kontratu honen helburua lan erreminten errentamenduari dagokio, Zerbitzu Sailaren Herri Lan zerbitzuaren erabilerara zuzenduta.

### **2. KONTRATUAREN EPEA**

Errentamendu kontratuaren iraupena 48 hilabatekoa da, erreminten ematea Bermeoko Udaleko instalazioetan gauzaten den egunetik hasita.

### **3. ERREMINTA ZERRENDA ETA EZAUGARRIAK**

#### **Martillo perforador a batería (Ref. Hilti TE6-A3 o similar)**

- Unidades: 2
- Voltaje batería 36V
- Energía de impacto 2.5J
- Mandril desmontable NORMAL y SDS(Plus)
- Interruptor de velocidad variable
- 4 Baterías de Litio con indicador de carga
- Cargador de batería

#### **Atornillador taladro a batería (Ref. Hilti SFC22-A o similar)**

- Unidades: 1
- Voltaje batería 22v
- Par max:28Nm (junta blanda), 55Nm (junta dura)
- Nº marchas: 2
- Mandril 3 mordazas, 1,5 – 13mm
- Freno motor SI
- Par ajustable SI
- 2 Baterías Ion Litio con indicador de carga
- Interruptor de velocidad variable
- Cargador de batería

#### **Atornillador taladro con percusion a batería (Ref. Hilti SFH 22-Am o similar)**



- Unidades: 1
- Voltaje batería 22V
- Par max.: 50Nm (Junta Blanda), 84 Nm (Junta Dura)
- Numero de marchas 3
- Mandril 3 mordazas, 1,5 – 13mm
- Freno motor SI
- Par ajustable SI
- 2 Baterías Ion Litio con indicador de carga
- Interruptor de velocidad variable
- Cargador de batería

#### **Amoladora angular a batería (Ref. Hilti AG o similar)**

- Unidades: 1
- Voltaje batería 22v
- Diámetro disco hasta 125 mm
- Velocidad en vacío 9500 rpm
- Interruptor de seguridad
- 2 Baterías Ion Litio con indicador de carga
- Cargador de batería

#### **Sierra sable a batería (Ref. Hilti WSR2 o similar)**

- Unidades: 1
- Voltaje batería 36V
- Tasa de carreras 2850 carreras/min
- Longitud de carrera 32mm
- Abrazadera de cuchilla ½" sin llave
- Interruptor de velocidad variable SI
- Regulación de nº de carreras SI
- 2 Baterías Ion Litio con indicador de carga
- Cargador de batería

#### **Amoladora tronzoadora a gasolina (Ref. Hilti DSH7 o similar)**

- Unidades: 1
- Potencia nominal 3,5KW
- Diámetro disco 35/14"
- Motor dos tiempos / un cilindro / refrigerado por aire
- Combustible mezcla (1:50)
- Corte con agua: SI

#### **Martillos rompedor demoledor (Ref. Hilti TE 1000-AVR o similar)**

- Unidades: 2
- Energía de impacto 26J
- Frecuencia de golpe 1950 golpes/minuto
- Cinceles puntero y pala 2+2
- Motor sin escobillas
- Peso 10Kg



**Cortadora de diamante manual eléctrica en seco (Ref. Hilti DCH230 o similar)**

- Unidades: 1
- Diámetro de disco 230 mm
- Velocidad de rotación en 1.<sup>a</sup> sin carga 6500 rpm

**Aspirador (Ref. Hilti VC 40U o similar)**

- Unidades: 1
- Presión máxima de vacío 220 mbar
- Capacidad de contenedor 36 l
- Capacidad para polvo 40 kg
- Capacidad de agua 25 l

**5.- ERRENTAMENDUAREN BALDINTZAK****a. Konponketa eta mantentze lanak**

Kontratuko produktuen konponketak enpresak soilik egingo ditu.

Enpresak honako zerbitzuak emango ditu: Kontratuko produktuen konponketa eta mantentze lanak, tresnen bilketa eta entrega zerbitzuak barne; eta ordezkoko piezak eta segurtasun frogaketa estandarrek ere barne.

Bateria eta kargagailu guztiak barne egongo dira.

Kontratukoak ez diren produktu guztiak, besteak beste, ordezkoko piezak, abioko kableak, gasolinazko zerrentzako iragazkiak, xurgagailuentzako iragazkiak, edo sable zerraren elikatze kablea, bermeetatik kanpo geratzen dira. Kanpoan gelditzen diren artikuluen hauen konponketa eta ordezkapen kostuak administrazioak ordainduko ditu. Enpresak gehieneko 3 konponketa urteko egingo dizkio administrazioari kosturik gabe. Muga hori gainditzen duten konponketak administrazioak ordainduko ditu.

Era egokian erabili ez diren edo gaizki tratatuak izan diren kontratuko produktuen edozein zerbitzuko eta/edo mantentze lanak sortutako kostuen arduraduna administrazioa izango da.

**b. Lapurreta estaldura**

Erreminta zerrendan agertzen diren erremintak lapurreta estaldura izango dute. Hileroko kuotak zerbitzu hau barne izango du.

Estaldura hau eraginkorra izan dadin, beharrezkoa izango da lapurreta Agintaritza Eskudunean salatzea eta salaketa hori enpresari bidaltzea.



Lapurreta estaldura, enpresak salaketa jasotzen duen unean sartuko da indarrean.

Salaketak lapurretaren baldintzak zehaztu beharko ditu, tresna motak eta lapurtutako tresnen serie zenbakia. Bezeroak salaketaren kopia bat bidali beharko dio enpresari honen aurkezpenaren hurrengo 30 egunetan.

Behin lapurreta gertatu denean, esleipendunak lapurtutako makinarekin erlazonaturiko ordaindu gabeko kuotak ezeztatuko ditu eta makina berri bat hornituko du. Erreminta hori berri gisa entregatuko da eta makinaria parkean gehitua izango da, "erreminta zerrendan" islatuz

Behin lapurreta estaldura exekutatu denean, bere xedapenean dauden objektuak "erreminta zerrendatik" ezeztatutako dira.

## 6. LIZITAZIO OINARRIZKO AURREKONTUA

Lizitazio oinarrizko zenbatekoa [43.248,96 eurokoa da, BEZa kanpo.](#)

## 7. ESLEIPENAREN IRIZPIDEAK

Kontratu honen esleipenerako beheko zerrendako irizpidea hartuko da kontuan:

- Proposamen ekonomikoa: 100 puntu gehienez.

Eskaintzarik baxuenari 100 puntu emango zaizkio, gainerako eskaintzak proportzionalki puntuatuko dira. Horretarako honako formula erabiliko da:

$$P_n = 100 \times (E_o / E_n)$$

non,

$P_n$ , eskaintza ekonomikoaren puntuazioa

$E_n$ , eskatzaileak aurkeztutako eskaintza ekonomikoa

$E_o$ , aurkeztutako eskaintza ekonomikorik baxuena.

100: emon daitekeen puntuaketarik altuena.

Ez dira lizitazio oinarritik goragoko eskaintzak onartuko.

Bermeon, 2017ko apirilaren 11n.

